



CLIO 2.0

MURALI MULTIRIPIANO

MULTI-SHELF VERTICAL UNITS
MURALES MULTIESTANTES
MULTI-DECK WANDKÜHLREGALE
MEUBLES MURAUX À ÉTAGÈRES MULTIPLES



DE R I G O
SURFRIGO   **Detroit**



DE RIGO ITALIAN CONCEPT

De Rigo Refrigeration vanta oltre mezzo secolo di esperienza nel settore della progettazione, produzione e installazione di banchi frigo, centrali frigorifere e celle per il settore del retail. L'Azienda firma la qualità del proprio prodotto con l'eccellenza garantita da un prodotto non solo realizzato, ma disegnato e progettato in Italia.

De Rigo Refrigeration accompagna il cliente come un vero e proprio partner in ogni fase, dal preventivo sino all'installazione del prodotto finito, garantendo la massima flessibilità e tempestività e proponendo soluzioni innovative e su misura.

L'Azienda pone molta attenzione all'impatto ambientale, all'efficienza e al risparmio energetico, valori che coinvolgono tutto il ciclo produttivo, evidenziando il ruolo attivo di eccellenza nei confronti dell'eco-sostenibilità.

De Rigo Refrigeration

boasts over half a century of experience in the design, manufacturing and installation of refrigerated cabinets, multi-compressor rack systems and cold rooms for the retail -sector. The quality of our products is guaranteed by the excellence of refrigeration solutions that have not only been manufactured but also designed and developed in Italy.

De Rigo Refrigeration

supports its customers every step of the way, acting as a true partner, from the quotation to the installation of the finished product, assuring the utmost flexibility and timeliness as well as proposing innovative, tailored solutions. The company is deeply focusing on environmental impact, energy efficiency and saving. These values apply across the entire production cycle, emphasising the company's active efforts to maintain standards of excellence in the field of environmental sustainability.

De Rigo Refrigeration

vante une expérience de plus d'un demi-siècle dans le secteur de la conception, la production et l'installation de comptoirs frigorifiques, de centrales réfrigérées et de cellules pour le secteur de la vente au détail. L'entreprise propose un produit de qualité.

Son excellence est garantie par un produit non seulement réalisé, mais également dessiné et conçu en Italie.

De Rigo Refrigeration

accompagne son client comme un véritable partenaire dans chaque phase, du devis jusqu'à l'installation du produit fini, en garantissant une flexibilité et une rapidité maximales et en proposant des solutions innovantes et sur mesure. L'entreprise est très attentive à l'impact environnemental, à l'efficacité et à l'économie énergétiques, des valeurs qui concernent tout le cycle de production, en soulignant le rôle actif d'excellence en faveur de la durabilité environnementale.

De Rigo Refrigeration

hat mehr als ein halbes Jahrhunderts Erfahrung in Bereich Planung, Herstellung und Installation von Kühlmöbel, Kühlanlagen und Kühlzellen. Das Unternehmen plant, entwirft und realisiert seinen Produkten komplett in Italien um die bessere Qualität zu garantieren.

De Rigo Refrigeration

begleitet den Kunden als ein Partner in jeder Phase: vom Kostenvoranschlag bis zur Installation des Endprodukts. Das Unternehmen trifft Kundenwünsche mit innovative und kundenspezifischen Lösungen und gewährleistet maximale Flexibilität und rechtzeitige Lieferung.

De Rigo Refrigeration

hat seit Jahren sich an Umwelt fokussiert. Produkt Effizienz, Energieeinsparung, Umweltsicherheit sind Ziele das unsere Mitarbeiter immer in Fokus haben. Nicht nur bei Herstellung von Produkten, sondern auch bei den ganzen Produktionszyklen, und stellt so seine aktive Hervorragende Rolle in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit unter Beweis.

De Rigo Refrigeration

cuenta con más de medio siglo de experiencia en el sector del diseño, producción e instalación de muebles refrigerados, centrales de refrigeración y cámaras frigoríficas para el sector retail.

De Rigo Refrigeration

garantiza productos de excelente calidad, diseñados, proyectados y fabricados en Italia.

Además, acompaña al cliente en cada una de las fases comerciales: desde el presupuesto hasta la instalación del producto acabado, asegurando la máxima flexibilidad e inmediatez, y ofreciendo soluciones innovadoras y a medida.

De Rigo Refrigeration

también se preocupa mucho por el impacto medioambiental, la eficiencia y el ahorro energético, valores que tienen que ver con todo el ciclo de producción, resaltando el papel activo que desempeña en relación con el tema de la ecosostenibilidad.

CLIO 2.0 RANGE



CLIO 2.0 è una gamma di murali verticali a Bassa Temperatura adatti all'esposizione di prodotti surgelati (classe L1); nasce per soddisfare l'esigenza di avere un murale bassa temperatura con gruppo incorporato e con un eccellente livello espositivo.

De Rigo Refrigeration ha sviluppato il progetto mirando a garantire una delle superfici espositive tra le più ampie del mercato, garantendo la massima valorizzazione e visibilità dei prodotti esposti integrando l'illuminazione LED ed ottimizzando l'accessibilità ai prodotti e il prelievo al cliente.

CLIO 2.0 is a range of Low Temperature vertical displays for frozen products (class L1); it was created to satisfy the need for a low temperature wall display with a built-in unit, an excellent level of display and with the possibility of being multiplexed. De Rigo Refrigeration developed the design intending to provide one of the largest display surfaces on the market, providing the maximum promotion and visibility of the products displayed, integrating LED lighting, optimising accessibility to the products and making it easier for the customer to pick them up.

CLIO 2.0 est une gamme de meubles muraux verticaux à basse température pour l'exposition de produits surgelés (classe L1); elle est conçue pour répondre au besoin d'un meuble mural à basse température avec groupe incorporé et avec un excellent niveau d'exposition et la possibilité d'être canalisé. De Rigo Refrigeration a développé le projet visant à garantir l'une des surfaces d'exposition les plus larges du marché, garantissant une valorisation et visibilité maximales des produits exposés, intégrant l'éclairage à LED et optimisant l'accessibilité aux produits et le service du client.

CLIO 2.0 ist eine Linie von Wandkühlregale für die Auslage von Tiefkühlprodukten (Klasse L1); Sie wurde entwickelt, um das Erfordernis von einer Tiefkühlregale mit eingebautem Kühlaggregat und einem hervorragenden Niveau der Auslage. De Rigo Refrigeration hat dieses Projekt entwickelt mit dem Ziel, eine der größten Auslageflächen auf dem Markt zu garantieren. Mit LED Beleuchtung und mit die optimierung des Erreichbarkeit für den Kunden sind die ausgestellten Produkte am Besten zur Geltung gebracht und haben die maximale Visibilität erhalten.

CLIO 2.0 es una gama de armarios verticales a baja temperatura para la exposición de productos congelados (clase L1); fue creada para satisfacer la necesidad de tener un expositor de pared de baja temperatura con grupo incorporado, con un excelente nivel de visualización y con la posibilidad de ser canalizado. De Rigo Refrigeration ha desarrollado el proyecto con el objetivo de garantizar una de las mayores áreas expositivas del mercado, asegurando la máxima visibilidad de los productos expuestos, integrando la iluminación LED y optimizando la accesibilidad a los productos para los clientes.



Un modo rivoluzionario per utilizzare i volumi interni di un murale a bassa temperatura. Ideato per aumentare la capacità di esposizione permettendo di utilizzare tutta la superficie di carico e valorizzandone il Visual Merchandising.



CLIO 2.0, a revolutionary way to optimize the volume of products displayed inside a vertical freezer, allowing the use of the entire available surface area to improve Visual Merchandising.


CLIO 2.0, Un moyen révolutionnaire pour utiliser les volumes internes d'un élément mural à basse température. Conçu pour augmenter la capacité d'exposition, il permet d'utiliser toute la surface de charge tout en valorisant le Merchandising Visuel.

CLIO 2.0, Eine revolutionäre Lösung, um den Innenraum eines Wandkühlregals optimal auszunutzen. Entwickelt um die Ausstellungsfläche zu vergrößern, da die gesamte Auslagefläche genutzt werden kann, und wertet so das Visual Merchandising auf.

CLIO 2.0, un modo revolucionario de utilizar el espacio interior de un mural para baja temperatura. Diseñado para aumentar la capacidad de exposición, permite utilizar toda la superficie de carga y mejorar así el Visual Merchandising.


MAIN FEATURES

CLIO 2.0 - P970 HF440 H2065



CLIO 2.0 - TOTAL DISPLAY VOLUME

Banco 3 Porte / 3 Doors / 3 Portes / 3 Türen / 3 Puertas



Volume Ripiano
Shelf volume

887,63 dm³


Volume Piano di Fondo
Bottom display deck volume

274,13 dm³


Volume Netto Totale
Total net volume

1.161,76 dm³

CLIO 2.0 - 2 Porte / 2 Doors / 2 Portes / 2 Türen / 2 Puertas



CLIO 2.0 - 3 Porte / 3 Doors / 3 Portes / 3 Türen / 3 Puertas



6

CLIO 2.0 L1

		2 DOORS	3 DOORS
LUNGHEZZE Length / Longueurs / Längen / Longitud	mm	1562	2343
SPESSORE SPALLA Thickness of end / Epaisseur / Seitenteil dicke / Espesor del lateral	mm	50	
SUPERFICIE ESPOSITIVA TDA Display area / Surface d'exposition / Ausstellungsfläche / Superficie espositiva	m ²	2,03	3,04
POTENZA ELETTRICA NOMINALE Rating power / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia Absorbida	watt	1370	1826
POTENZA IN SBRINAMENTO Defrosting power / Puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / Potencia Desescarche	watt	2162	3277
TEMPERATURA DI ESERCIZIO Running Temperature / Temperature de Fonctionnement / Betriebstemperatur / Temperatura de Ejercicio	°C	-18°C / -20°C	
VOLUME LORDO Gross Volume / Volume Brut / Bruttovolumen / Volumen Bruto	dm ³	1682	2523

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso

The Company reserves the right to modify these models without advise

La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis

Der Hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor

La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

MORE EFFICIENCY

CLIO 2.0 offre prestazioni energetiche uniche, sfruttando le più innovative tecnologie e componenti per ottenere dei consumi molto contenuti. Il rispetto dell'ambiente è ulteriormente garantito dall'utilizzo del gas R290, che permette inoltre un notevole risparmio energetico.



L'adozione del telaio a taglio termico e delle porte basso emissivo con pellicola anti-appannamento e senza resistenze, favoriscono un notevole risparmio energetico.

CLIO 2.0 provides a unique energy performance, using the latest technologies and components to obtain very low consumption. Respect for the environment is further provided by the use of R290 gas. The adoption of the thermal break frame and the low emission doors with anti-fog film and the lack of any heating elements, provide considerable energy savings.


CLIO 2.0 offre des performances énergétiques uniques, en tirant parti des technologies et composants les plus innovants pour obtenir une très faible consommation. Le respect de l'environnement est également garanti par l'utilisation du gaz R290. Le choix du châssis à découpe thermique et des portes à faible émission avec film anti-buée et sans résistances, favorise une économie d'énergie considérable.

CLIO 2.0 bietet eines sehr geringen Energieverbrauchs durch Nutzung der innovativsten Technologien und Bauteile. Der Umweltschutz wird zudem durch die Verwendung des Gases R290 garantiert. Die Verwendung des Rahmens mit thermischer Trennung und der Wärmeschutztüren mit Antibeschlagfilm sowie ohne Widerstände führen zu einer deutlichen Energieeinsparung.

CLIO 2.0 ofrece un rendimiento energético único, explotando las tecnologías y componentes más innovadores para conseguir un consumo de energía muy bajo. El respeto por el medio ambiente está garantizado por el uso del gas R290. La adopción del marco de corte térmico y de las puertas de bajo nivel de emisión con película antivaho y sin resistencias favorece un considerable ahorro energético.

CLIO 2.0 L1		TRADITIONAL DOORS SYSTEM	E-01 SYSTEM
CONSUMO ELETTRICO RESISTENZE TELAI/PORTE/ILLUMINAZIONE Electricity consumption of frame/doors/lighting / Consommation électrique résistances châssis/portes/éclairage / Stromverbrauch widerstände rahmen/türen/beleuchtung / Consumo eléctrico resistencias bastidores/puertas/iluminación	3 DOORS	19,68	6,48

TRADITIONAL DOORS SYSTEM




- **Resistenza elettrica sulle porte e sul telaio**
Heaters on doors and frame / Résistance électrique sur les portes et sur le châssis / Elektrischer Widerstand an den Türen und am Rahmen / Resistencia eléctrica en las puertas y en el bastidor
- **Profili in alluminio**
Aluminium profiles / Profilés en aluminium / Aluminiumprofile / Perfiles de aluminio
- **Vetrocamera riscaldata con il triplo vetro**
Heated triple glazing / Vitrage chauffé avec triple vitre / Aufgeheizte Glaskammer mit Dreifach-verglasung / Cámara de aire con triple cristal
- **Iluminazione LED**
LED lighting / Éclairage DEL /LED-Beleuchtung / Iluminación LED

E-01 DOORS SYSTEM

VS TRIPLE GLAZED DOORS WITH HEATERS ON DOORS AND FRAME

-67% (vs traditional doors and frame)



- **Vetrocamera SGG EVERCLEAR con il triplo vetro (vetri basso-emissivo)**
SGG EVERCLEAR triple-glazing (low-E glass) / Vitrage SGG EVERCLEAR avec triple vitre(vitres à faible émission / Isolierglas SGG EVERCLEAR mit Dreifachverglasung (abstrahlungsarmes Glas) / Cámara de aire SGG EVERCLEAR con triple cristal (cristales de bajas emisiones)
- **Iluminazione LED**
LED lighting / Éclairage DEL /LED-Beleuchtung / Iluminación LED
- **Resistenza sul telaio**
Heater on frame / Résistance sur le châssis / Widerstand am Rahmen / Resistencia en el bastidor
- **Profili in PVC e alluminio**
PVC and aluminium profiles / Profilés en PVC et en aluminium / Profile aus PVC und Aluminium / Perfiles de PVC y aluminio



ACCESSORIES & DETAILS



Divisorio di fondo /
Bottom divider /
Kit séparation cuve /
Satz Warentrenner /
Divisor cuba





Divisorio ripiano /
Shelf divider /
Kit séparation étagères /
Warentrenner Warenauslage /
Divisor estante



Ripiani in filo plastificato con frontalino arresta prodotti integrato /
Shelves in plasticized wire with front panel stops integrated products /
Tablettes en fil plastifié avec panneau frontal arrête les produits intégrés /
Regale in plastifiziertem Draht mit Frontplatte stoppt integrierte Produkte /
Estantes de hilo plastificado con frontal integrado (para retener el producto)





Portaprezzi standard H40 mm /
Standard price-holder H40mm /
Porte-prix standard H40 mm /
Standard-Preisschiene H40 mm /
Portaprecios estándar H40 mm



Cestone di fondo /
Bottom basket /
Paniers de fonds /
Bodenkorb /
Cestas cuba






Unità facilmente estraibile per manutenzione da tecnico specializzato /
Maintenance is facilitated by the possibility of taking out the units on the lower part of the counter /
L'entretien est facilité par la possibilité d'extraire les unités placées dans la partie inférieure du banc /
Die Wartung wird durch die Möglichkeit zum Herausziehen der Elementen im unteren Teil der Tiefkühlvitrine erleichtert /
Unidad fácilmente extraíble que facilita el mantenimiento.

COLOURS









INTERNO SENZA MAGGIORAZIONE

Interior with no additional charge / Intérieur sans majoration /
Innenausstattung ohne aufpreis / Interior sin aumento



ESTERNO SENZA MAGGIORAZIONE

Exterior with no additional charge / Extérieur sans majoration /
Aussenausstattung ohne aufpreis / Exterior sin aumento







www.derigorefrigeration.com

DE RIG O REFRIGERATION srl

HEADQUARTERS and FACTORY
Via G. Buzzatti, 10 32036 Sedico (BL) Italy
Tel. +39 0437 5591 - Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com
expsales@derigorefrigeration.com
vendite@derigorefrigeration.com

DE RIG O REFRIGERATION IBERICA

Vic - SPAIN
derigoiberia@derigorefrigeration.com

DE RIG O REFRIGERACION LATAM SAC

Lima - PERÙ
expsales@derigorefrigeration.com

DE RIG O MIDDLE EAST DWC-LLC

Dubai - UAE
drme@derigorefrigeration.com

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso / The Company reserves the right to modify these models without advise / La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis / Der Hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor / La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso